

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei;
wyrównywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie ZKM Wałcz - TRASA GŁÓWNA - ETAP 1
INWESTOR : Zakład Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. Wałcz, ul. Budowlanych 9, 78-600 Wałcz

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1	45110000-1	Roboty pomiarowe i rozbiórkowe				
	Roboty w zakresie bu					
1.1	KNNR 1 0112-2	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0.40		
1.2	KNNR 6 0806-2	Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej	m	69.00		
1.3	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	1534.00		
1.4	KNR 2-25 0408-05	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni do 3 m ²) - rozebranie	m ²	84.00		
1.5	KNR 2-31 0801-03 0801-04	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 15 cm	m ²	50.00		
1.6	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m ³	92.07		
2		Podbudowa w miejscu płyt drogowych				
2.1	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²	84.00		
2.2	KNR 2-31 0109-03	Analogia - warstwa gruntocementu Rm=5,0MPa o grubości warstwy po zagęszczeniu 10cm -	m ²	84.00		
2.3	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	84.00		
3	45233000-9	Nawierzchnia				
	Roboty w zakresie ko					
3.1	KNNR 6 1005-6	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu	m ²	1618.00		
3.2	KNNR 6 1005-7	Skopienie nawierzchni emulsja kationową szybko rozpadową Krotność = 2	m ²	1618.00		
3.3	KNNR 6 0308-3	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6·cm, masa gryso-żwirowa, samochód do 5·t masa AC16W	m ²	1558.00		
3.4	KNNR 6 0308-7	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), dodatek za dalszy 1·km przewozu ponad 5·km, samochód do 5·t (1) Krotność = 35	t	234		
3.5	KNNR 6 0309-2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa gryso-żwirowa, samochód do 5·t masa AC8S	m ²	1558.00		
3.6	KNNR 6 0309-7	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), dodatek za dalszy 1·km przewozu ponad 5·km, samochód do 5·t (1) Krotność = 35	t	156		
3.7	KNNR 5 0721-1	Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5·cm	m	16.00		
4	45233000-9	Krawężniki				
	Roboty w zakresie ko					
4.1	KNNR 6 0403-3	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej	m	120.00		
4.2	KNNR 6 0403-3	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej	m	285.00		
4.3	KNR AT-03 0402-01	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwóch rzędach	m	300.00		
5	45230000-8	Kanalizacja deszczowa				
	Roboty budowlane w z					
5.1	KNNR 1 0210-1	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami posiedziernymi, koparka 0,15, głębokość do 3·m, kategoria gruntu I-III	m ³	32.00		
5.2	KNR 4-01 0108-6	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi do 1·km, grunt kategorii III	m ³	32.00		
5.3	KNNR 4 1411-3	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20·cm	m ³	3.40		
5.4	KNNR 4 1308-3	Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200·mm (przekanaliki) klasy T	m	21.00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
5.5	KNNR 4 1411-3	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20·cm - zasypka	m ³	3.40		
5.6	KNNR 1 0318-3	Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0·m, kategoria gruntu I-II	m ³	26.00		
5.7	KNNR 1 0408-2	Zagęszczanie nasypów, ubijaniem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III	m ³	26.00		
5.8	KNNR 4 1413-1	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1000·mm, z pierścieniem odciążającym	szt	2.00		
5.9	KNNR 4 1606-5	Próba wodna szczelności sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociąg 200·m) Dn·300·mm	próba	1.00		
5.10	KNNR 4 1424-2	Studzienki ściekowe uliczne , Fi·500·mm, z osadnikiem bez syfonu z kratą	szt	4.00		
6	45233000-9 Roboty w za- kresie ko	Roboty wykończeniowe				
6.1		Regulacja pionowa studzienek i zaworów wodociagowych lub gazowych, wpustów	szt.	12.00		
6.2	KNNR 4 1424-2	Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, Fi·500·mm, z osadnikiem bez syfonu- przestawienie	szt	2.00		
6.3	KNNR 4 1424-2	Studzienki ściekowe uliczne , Fi·500·mm, - likwidacja	szt	1.00		
6.4		Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna	szt	1.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: